GEBIET DES PATENTWES

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 14 MAY 2004

				-			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anw	alla			WIPO	PCT		
K-250 PCT	WEITERES VOF	RGEHEN	siehe Mittellung vorläufigen Pro	g über die Übersendun ifungsberichts (Formbla	a doc international		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anme	eldedatum /	TagMonat/lahr)	Prioritätodek CT			
PCT/DE 03/02150	27.06.2003			Prioritätsdatum (Tag. 17.07.2002	Monat/Jahr)		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK							
Appropriate Approp							
AGEANDT CMPH at al							
AGFA NDT GMBH et al.	and the second s		A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	State of the property state and making the production of the state of	paragraphic resistance of paragraphic		
Dieser Internationale vorläufig beauftragten Behörde erstellt t	∍ Prüfungsbericht wurde und wird dem Anmelder (von der m gemäß Arti	it der internatio kel 36 übermitt	nalen vorläufigen Pr elt.	ûfung		
2. Dieser BERICHT umfaßt insge	samt 5 Blätter einschlie	Blich diese	s Deckblatts.				
Außerdem liegen dem Be und/oder Zeichnungen, d Behörde vorgenommene PCT).	ericht ANLAGEN bei; dat ie geändert wurden und n Berichtigungen (siehe	bei handelt diesem Be Regel 70.1	es sich um Blä richt zugrunde 6 und Abschni	itter mit Beschreibun liegen, und/oder Blä tt 607 der Verwaltun	ngen, Ansprüchen tter mit vor dieser gsrichtlinien zum		
Diese Anlagen umfassen insge	samt Blätter.						
3. Dieser Bericht enthält Angaber	zu folgenden Punkten						
		•	<i>→</i> .	4 5.P	•		
I ⊠ Grundlage des Bes	cheids						
II □ Prioritāt							
III 🔲 Keine Erstellung ein	nes Gutachtens über Neu	uheit, erfind	lerische Tätick	ait und goworbliche	A		
IV 🛘 Mangelnde Einheitli	chkeit der Erfindung		range	on and demembliche)	Anwendbarkeit		
V 🛛 Begründete Festste	ilung nach Regel 66.2 a) ndbarkeit; Unterlagen un	ii) hinsichti	ich der Neuheit	t, der erfinderischen	Tätigkeit und der		
VI 🗆 Bestimmte angeführ	The state of the s	id-Likiaiui)	gen zur Stutzut	ng dieser Feststellun	g		
	der internationalen Anme						
			•				
, . pesmining pewerkn	ıngen zur internationalen	n Anmeldur	g				
				•			
							
Datum der Einreichung des Antrags		Dotum de	- C1:1-1:				
<u> </u>		Datum de	r Fertigstellung	lleses Berichts			
20.01,2004		13.05.2	004				
Name und Postanschrift der mit der interna beauftragten Behörde	ationalen Prüfung	Bevollmä	chtigter Bedienst	eter			
Europäisches Patentamt		1			Santine par Landon . E.		
D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523	3656 epmu d	Beyfuß,	M				
Fax: +49 89 2399 - 4465	opina a	Tel. +49 F	9 2399-2725		\ <i>\\Y</i>		



Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02150

l. Grundla	je des	Berichts
------------	--------	-----------------

	1.	A ei	insichtlich der Best a ufforderung nach Ar ingereicht" und sind	andteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine tikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):
		B	eschreibung, Seite	n
		1-	13	in der ursprünglich eingereichten Fassung
-	e Name of the	Aı	nsprüche, Nr	managan and a second of the se
		1-6	6	in der ursprünglich eingereichten Fassung
		Ze	eichnungen, Blätter	
		1/2	2-2/2	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	2.	Hir die unt	nsichtlich der Sprac e internationale Anm ter diesem Punkt nic	he: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der eldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern chts anderes angegeben ist.
		Die ein	e Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache delt es sich um:
	(die Sprache der Ü (nach Regel 23.1(l	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist b)).
	. [die Veröffentlichun	ngssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
	Į		die Sprache der Ü	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht Regel 55.2 und/oder 55.3).
	3. I	Hin inte	sichtlich der in der i ernationale vorläufige	nternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die e Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
				en Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
			zusammen mit der	internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist
	E]	bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
			bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
	Ε]	Die Erklärung daß	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den It der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
			Die Erklarung, daß	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.
	4. A	۱ufg	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fortgefallen:
			Beschreibung,	Seiten:
		3	Ansprüche,	Nr.:
			Zeichnungen,	Blatt:

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/02150

5.		Dieser Bericht ist ohne Berüc angegebenen Gründen nach eingereichten Fassung hinau				ler Änd ber der	erunge n Offen	en ers barun	tellt wo gsgeha	rden, da Ilt in der	diese aus den ursprünglich	ì
		(Auf Ersatzblätter, die solche beizufügen.)	Änderungei	n enthai	lten, ist	unter F	Punkt 1	hinzu	weiser	; sie sind	l diesem Beric	hi
6.	Etw	aige zusätzliche Bemerkunger	า:									
	•	gründete Feststellung nach / verblichen Anwendbarkeit; L	incinagen (ALIG ELK	aarung	en zur	Stutzi	ıng di	eser F	eststellu	na	
	Fest	gründete Feststellung nach Averblichen Anwendbarkeit; L tstellung heit (N)		4	uai urig	en zur	Stutzi	ıng di	eser F	eststellu	na	
	Fest Neu	tstellung	Ja: Ansı Nein: Ansı	prüche	1-6	en zur	Stutzi	ıng di	eser F	eststellu	na	

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D1: US-A-6 035 717

D2: LAKESTANI FERODOUN ET AL.: 'Application of ultrasonic Rayleigh waves to thickness measurement of metallic coatings', NDT&E INTERNATIONAL, Bd. 28, Nr. 3, 1995, Seiten 171-178, XP001179436

D3: COSTE J.F. ET AL.: 'Non-Destructive thickness determination of metallic coatings using ultrasonic Rayleigh waves', MATERIALS SCIENCE FORUM, Bd. 210-213, 1996, Seiten 335-342, XP009025690

D4: US-A-5 894 092

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. <u>Technisches Gebiet:</u> Messung der Dicke von Beschichtungen mit Ultraschall

2. Stand der Technik

In D1-D4 werden Ultraschall-Oberflächenwellen bzw. -Rayleighwellen eingesetzt, um Proben zu charakterisieren und Schichtdicken zu messen. D4 mißt die Schallgeschwindigkeit, um ein Dickenprofil zu erstellen; die Möglichkeit der Messung einer Beschichtungsdicke wird kurz angedeutet (Sp. 5, Z. 49). In D3 (Fig. 3a/b) und D2 (S. 175-178) wird die Dicke von Metallbeschichtungen aus Meßkurven bestimmt, in denen die Abschwächung oder die Geschwindigkeit der Rayleighwellen als Funktion der Frequenz aufgetragen ist. In D1 schließlich wird die Dicke L einer Beschichtung auf einer Rohrleitung durch Rayleighwellen bestimmt. Dabei kommt ein Sender B1 und ein Empfänger B2 im Abstand D zum Einsatz (Fig. 2, 3) und es wird die Laufzeit TOF gemessen. Bei Messung an der unbeschichteten und der beschichteten Leitung wird v=D/TOF bzw. v'=(D+2L)/TOF' angenommen, wodurch die Schichtdicke L berechenbar ist.

3. Neuheit (Artikel 33(2) PCT)

Das Verfahren nach Anspruch 1 unterscheidet von jedem der Verfahren aus D1-D4 zumindest dadurch, daß die kürzeste Schallaufzeit gemessen wird und die Schallgeschwindigkeit im Basismaterial bestimmt wird über denjenigen Weg zwischen Sender und Empfänger, der die kürzeste Gesamtlaufzeit liefert. Das Verfahren nach Anspruch 1 ist daher neu.

Erfinderische Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT)

Das in Punkt 3 genannte Merkmal ermöglicht eine genauere Messung der Laufzeit bzw. der Schallgeschwindigkeit im Basismaterial (s. auch im Absatz zwischen Seite 3 und 4 der Beschreibung) und daher eine genauere Messung der Beschichtungsdicke. Der der Erfindung zugrundeliegende Gedanke wird in keinem der Dokumente des verfügbaren Standes der Technik nahegelegt. Das Verfahren nach Anspruch 1 beruht daher auch auf einer erfinderischen Tätigkeit.

5. Abhängige Ansprüche

Die abhängigen Ansprüche 2-6 fügen dem Gegenstand des unabhängigen Anspruchs 1 nur weitere Merkmale hinzu. Daher ist der Gegenstand der Ansprüche 2-6 ebenfalls neu und auf erfinderischer Tätigkeit beruhend.

Gewerbliche Anwendbarkeit (Artikel 33(4) PCT) 6.

Der Gegenstand der Ansprüche 1-6 ist gewerblich anwendbar, z.B. für die Messung der Dicke von Beschichtungen auf Gas- und Flüssigkeitsleitungen.

SONSTIGES:

Auf Seite 1 (Ende erster Absatz) ist "sowie auf eine entsprechende Vorrichtung" zu löschen, da die Ansprüche nicht auf eine Vorrichtung gerichtet sind.





PATENT COOPERATION TRUETTY



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

	`	
Applicant's or agent's file reference K-250 PCT	FOR FURTHER ACTION Se	e Notification of Transmittal of International eliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/DE2003/002150	International filing date (day/montal 27 June 2003 (27.06.20	
International Patent Classification (IPC) or G01B 17/02	national classification and IPC .	
Applicant	AGFA NDT GMBH	
and is transmitted to the applicant at the applicant of t	according to Article 36. f sheets, including t nied by ANNEXES, i.e., sheets of th	e description, claims and/or drawings which have been g rectifications made before this Authority (see Rule
IV Lack of unity of in V Reasoned stateme citations and explain VI Certain document VII Certain defects in	t of opinion with regard to novelty, in evention in under Article 35(2) with regard to anations supporting such statement	nventive step and industrial applicability novelty, inventive step or industrial applicability;
Date of submission of the demand	Date of c	ompletion of this report
20 January 2004 (20.0		13 May 2004 (13.05.2004)
Name and mailing address of the IPEA/E	P Authoriza	ed officer
Facsimile No.	Telephon	e No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/DE2003/002150

1.	DUSIS	or the re	por c	
1.	With	regard to	the elements of the international application:*	
		the inter	mational application as originally filed	
	図	the desc	eription:	
	_	pages	1-13	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\boxtimes	the clair	ms:	
		pages	1-6	, as originally filed
		pages	, as amended (together wi	th any statement under Article 19
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	\square	the drav	wings:	
		pages		, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages		
	\Box	44		
	<u>'</u>	-	ence listing part of the description:	as originally filed
		pages pages		filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	, med with me demand
2	. With	regard t	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this A nal application was filed, unless otherwise indicated under this item.	Authority in the language in which
	Thes	se elemen	its were available or furnished to this Authority in the following language	which is:
		the lan	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule	23.1(b)).
		the lan	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		the lar or 55.3	nguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary ex	tamination (under Rule 55.2 and/
3	. With	h regard iminary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internation examination was carried out on the basis of the sequence listing:	nal application, the international
		contai	ned in the international application in written form.	
	\sqcap	i	ogether with the international application in computer readable form.	
		furnish	hed subsequently to this Authority in written form.	
	\sqcap	1	hed subsequently to this Authority in computer readable form.	
		The s	statement that the subsequently furnished written sequence listing does not grational application as filed has been furnished.	o beyond the disclosure in the
		The st	tatement that the information recorded in computer readable form is identical to curnished.	the written sequence listing has
14	. \Box	The at	mendments have resulted in the cancellation of:	
ľ	• —	, L	the description, pages	
1		Ħ	the claims, Nos	
l		Ħ	the drawings, sheets/fig	
				a to the constant and a second
٤	i. 🔲	This re	eport has been established as if (some of) the amendments had not been made, since the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	e they have been considered to go
	in t	lacement his repoil 170.17).	sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not	on under Article 14 are referred to contain amendments (Rule 70.16
],		•	nent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexe	d to this report.
•			THE WAR A STATE OF THE STATE OF	

NO

v.	Reasoned statement under Article 3. citations and explanations supporting		velty, inventive step or industrial applicat	oility;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-6	YES
		Claims		NO NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-6	YES
		Claims	•	NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YES

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

Claims

D1: US-A-6 035 717

D2: LAKESTANI FERODOUN ET AL.: 'Application of ultrasonic Rayleigh waves to thickness measurement of metallic coatings', NDT&E INTERNATIONAL, Vol. 28, No. 3, 1995, pages 171-178, XP001179436

D3: COSTE J.F. ET AL.: 'Non-Destructive thickness determination of metallic coatings using ultrasonic Rayleigh waves', MATERIALS SCIENCE FORUM, Vols. 210-213, 1996, pages 335-342, XP009025690

D4: US-A-5 894 092

- 1. <u>Technical field</u>: Measuring the thickness of coatings using ultrasound.
- 2. Prior art:

D1-D4 use ultrasonic surface waves or Rayleigh waves to characterise probes and determine layer thickness. D4 measures the sonic velocity so as to establish a thickness profile; the possibility of measuring a coating thickness is briefly suggested (column 5, line 49). In D3 (figures 3a/b) and D2 (pages 175-178), the thickness of the metal coatings is measured from measuring curves in which the attenuation or speed of the Rayleigh waves is applied as a function of the frequency. In D1, finally, the thickness L of a coating on a pipe is determined using Rayleigh waves. A transmitter B1 and a receiver B2 at a distance D are used in the process (figures 2, 3) and the travel time TOF is measured. During measurement on the uncoated and the coated pipe, v=D/TOF or v'=(D+2L)/TOF' is assumed and the layer thickness L can be calculated therefrom.

3. Novelty (PCT Article 33(2))

The method according to claim 1 differs from each of the methods in D1-D4 at least in that the shortest travel time is measured and the sonic velocity in the base material is determined via the particular path between the transmitter and the receiver which delivers the shortest travel time overall. The method according to claim 1 is therefore novel.

4. <u>Inventive step (PCT Article 33(3))</u>

The feature indicated in point 3 permits a more accurate measurement of the travel time or the sonic velocity in the base material (see also the paragraph between pages 3 and 4 of the description) and therefore a more precise measurement of the layer thickness. The concept on which the invention is based is not suggested in any of the documents of

the available prior art. The method according to claim 1 therefore also involves an inventive step.

5. Dependent claims

Dependent claims 2-6 merely add further features to the subject matter of independent claim 1. The subject matter of claims 2-6 is therefore likewise novel and inventive.

6. Industrial applicability (PCT Article 33(4))

The subject matter of claims 1-6 is industrially applicable, for example for measuring the thickness of coatings on gas and fluid conduits.

MISCELLANEOUS:

On page 1 (end of the first paragraph), the phrase "and on a corresponding device" should be deleted, since the claims are not concerned with a device.